

Телефон: **8 (963) 777-08-77**

Mail: zakaz@top100zvezd.ru

Уважаемые партнеры, ознакомьтесь с правилами предоставления оборудования в прокат!




* цены указаны без скидки. Скидки предоставляются постоянным клиентам и на заказ свыше 50 000 рублей


* доставка на заказ от 3 000 рублей бесплатно


* монтаж и демонтаж входят в стоимость оборудования

* специфический монтаж, а также дополнительные расходные материалы для такого монтажа оплачиваются отдельно

* в прайсе возможны изменения на некоторые позиции, если Вы не нашли нужного оборудования, то обращайтесь к нашему менеджеру

| Наименование оборудования | Стоимость за 1 ед./р./день | Кол - во в наличии/шт | Картинка | Применение |
|--|----------------------------|-----------------------|---|---|
| СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН | | | | |
| LED STRIP P 25 светодиодный экран размер 3м*8м или 4м*6м (состоит из 40 модулей) | 1 500,00 | 40 | | |
| СЦЕНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС | | | | |
| Imlight Сценический комплекс 12x7,2x8/5м подиум 12x7,2м | ##### | 1 |  | Профессиональный сценический комплекс с тентом на крыше синего цвета. Используется для проведения концертов, презентаций, танцевальных мероприятий, показов. Возможность использовать заднюю конструкцию для монтажа баннеров, видеоэкранов. Система подъема крыши позволяет безопасно монтировать световое оборудование, удобный подвес баннера. |
| Imlight Сценический комплекс 9,6x7,2x8/5м подиум 7,2x4,8м | 90 000,00 | 1 |  | |
| Imlight Сценический комплекс 7,2x7,2x8/5м подиум 6x4,8м | 80 000,00 | 1 |  | |
| Imlight Павильон 12x7,2x8/5м с тентом FERRARI (Франция) | 70 000,00 | 1 |  | Используется как навес для зоны с посадочными местами. Защищает от дождя, солнечных лучей. Конструкция позволяет использовать декорации, подвес плазменных панелей, видеоэкранов, светового оборудования. |

| | | | | |
|--|------------|------------|--|---|
| Imlight Павильон 9,6x7,2x8/5м | 60 000,00 | 1 |  | |
| Imlight Павильон 7,2x7,2x8/5м подиум 6x4,8м | 50 000,00 | 1 |  | |
| Imlight Задник для сцены От 2,4мx2,4м до 12мx5м (ширина x высота) | по запросу | по запросу | | Используется в качестве задника сцены, когда требуется растяжка баннера, видеоэкрана, а также для монтажа светового оборудования. Представляет собой П-образную металлическую конструкцию. Используется как сценическая |
| Imlight Подиум 12x7,2м | 45 000,00 | 1 |  | площадка без навеса, как подиум для посадочных мест, при различной конфигурации может использоваться как полиум для фэшн-показов, танцевальных мероприятий, подиум для авто. |
| Imlight Подиум Высота 1,3-2м; ширина и глубина 2,4x2,4м | 3 000,00 | 30 |  | Используется как подиум для посадочных мест, для звуковой системы, для ди-джея, ведущего. |
| Imlight Подиум Высота 0,5м; ширина и глубина от 1,2x1,2м до 7,2x2,4м | 2 000,00 | 12 |  | Используется как подиум для барабанщика, для показов, как стенд для продукции или декораций, для go-go, ведущего. |
| Imlight Подиум Высота 0,5м; ширина и глубина 1x2м | 2 000,00 | 2 |  | Используется как подиум для показов, как стенд для продукции или декораций, для go-go, ведущего. |
| Лестница | 1 000,00 | 4 |  | Лестница для подиума высотой от 1,3 до 2м |
| ВИДЕО | | | | |
| JVC-GM-V42E Плазмен.панель диагональ 42" | 3 500,00 | 2 |  | |
| SMS Flatscreen FH MT2000 Напольный крепеж Для плазменной панели высота 2м | 1 000,00 | 2 |  | |

| | | | | |
|---|----------|-----------------------|---|--|
| SMS Flatscreen TNF Настольный крепеж Для плазменной панели высота 60 см | 500,00 | 2 |  | |
| Sanyo PLC-XW300 Проектор мульт. 3000 ANSI lm 1024x768, Вертикальная коррекция трапеции +-30, zoom 1,2. Функция Color-Board mode, быстрое включение. 0,7 Вт в режиме Stand-by. Контрастность 500:1. Разъемы: VGA, композитный, стерео аудио, RS232, RJ45 (LAN), выход на монитор. | 3 500,00 | 2 |  | |
| Sanyo PLC-XM100 проектор 5000 ANSI lm 1024x768, Контрастность 1000:1. Входы: Композитный, VGA, 5xBNC, DVI-D, S-Video, USB, Аудио L/R, RS232. Вертикальная коррекция трапеции +-40, горизонтальная +-30, прогрессивная развертка, динамик 7 Вт. Активный фильтр от пыли с ресурсом 13 000 | 8 000,00 | 1 |  | |
| Edirol V-4 Видеомикшер | 3 000,00 | 1 |  | |
| Портативный DVD-проигр. | 500,00 | 1 | | |
| Draper Consul Экран на треноге 1.8*1.8м | 1 500,00 | 3 |  | |
| Draper Cineperm Экран обратной проекции 2.5*3.5м | 3 500,00 | 3 |  | |
| ЗВУК | | | | |
| КОМПЛЕКТ: EVM SA2123E Ак.система высокочастотная EVM SAB 2254R Ак.система сабвуфер Park Audio S2 Усилитель мощности Park Audio S3 Усилитель мощности DBX 223 Эквалайзер двухканальный | 2 000,00 | от 4 кВт до 40 кВт |  | |
| JBL SRX 712 M акуст. система, 2 полосы, 800 Вт, 8 Ом, 12", 15 кг, FОН/монитор, двойной стакан | 1 500,00 | 4 |  | |

| | | | | |
|---|----------|----|--|--|
| EVM CSM153 - Акустическая система Компоненты 15",1"dr, Диапазон частот 50-20000 Гц, Частота раздела 1600 Гц, Мощность 350 Вт, Импеданс 8 Ом | 1 000,00 | 4 |  | |
| Fender HotRod Deluxe комбо гитарный ламповый 40 Вт гитарный ламповый комбо 40Вт, 2 - 6L6 (out), 2-кнопочный футсвитч, 3 канала | 2 000,00 | 1 |  | |
| Yamaha S 115 V - Акустическая система двухполосная акустическая система, НЧ-динамик прямого излучения 15", мощность 500 Вт / 8 Ом, 1000 Вт пик, 55-16000 Гц | 1 000,00 | 6 |  | |
| EVM SAB 2254R Ак.система сабвуфер Мощность 1200 Вт | 2 500,00 | 18 |  | |
| Park Audio S3 Усилитель мощности 2 x 1200 Вт (4 Ом) | 1 000,00 | 14 |  | |
| Park Audio S2 Усилитель мощности 2 x 900 Вт (4 Ом) | 1 000,00 | 4 |  | |
| Yamaha EMX312SC Микшерный пульт активный 6 микр.+2stereo, EFX, 2x350Вт | 1 000,00 | 3 |  | |
| Allen&Heath GL 2400/24 пульт микшерный 24 канала, 2 стерео, 6 AUX, 4 подгруппы, матрикс 7 x 4, Insert TRS Jack, Direct Output, 4-х полосный параметрик, блок питания встроенный, генератор розового шума и синусоиды 1 кГц. | 5 000,00 | 1 |  | |
| Yamaha MG 206 C Yamaha MG-206C микшерный пульт 8/ 12 микр./ лин. вх., 4-8 лин. стерео входов, 4 AUX | 1 000,00 | 1 |  | |
| DBX 2231-EU Эквалайзер двухканальный С лимитером 2x31 полоса | 500,00 | 2 |  | |
| DBX 166XL 2-канальный компрессор / лимитер / экспандер / гейт | 500,00 | 3 |  | |
| DBX dB-12 активный директ бокс | 300,00 | 6 |  | |

| | | | | |
|---|----------|---|---|--|
| Cordial CYB 16/4 мультикор 30м Мультикабель с распределительной коробкой, разъемы XLR, 16 входов, 4 выхода, длина 30 м | 1 000,00 | 2 |  | |
| Т.С. Electronic D-two Дилэй процессор 24 бита, 2 эффекта одновременно, 50 заводских пресетов, 100 пользовательских пресетов. 2 аналоговых входа/выхода, SPDIF вход/выход, MIDI I/O, вход для | 1 000,00 | 1 |  | |
| Yamaha SPX-990 холл обработка может производить шесть эффектов одновременно из 40 имеющихся алгоритмов (ревербератор, задержка, хорус, фленджер, фейзер, смещение высоты тона, параметрический эквалайзер, дисторшн, компрессор, автовау, моно семплирование). Входы-выходы симметричные, на джеках и на разъемах XLR. Есть два разъема для педалей и два MIDI-разъема (In и Out/Thru), а также | 1 000,00 | 1 |  | |
| Sony MDS-JE 480 Дека-миницидиск | 500,00 | 1 |  | |
| МИКРОФОНЫ И РАДИОСИСТЕМЫ | | | | |
| SHURE PGX24/SM58 двухантенная `вокальная` радиосистема с капсулем динамического микрофона SM58 сканер частот, переключаемые | 1 000,00 | 4 |  | |
| AKG WMS40Pro flexx sport радиосистема с головным микрофоном C444L | 1 000,00 | 2 |  | |
| AKG WMS40Pro flexx pres. радиосистема с петличным микрофоном CK55L | 1 000,00 | 2 |  | |
| Shure радиомикрофон "гусиная шея" конденсаторный с кнопкой | 1 500,00 | 2 |  | |
| Shure SM-57 динамический кардиоидный инструментальный микрофон | | 2 |  | |
| Shure SM-58 микрофон динамический | 500,00 | 3 |  | |
| DJ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | |

| | | | | |
|--|------------|---|---|--|
| Джкомплект Pioneer CDJ 800 MK2 2 шт. + Pioneer DJM 600 1шт. | 3 000,00р. | 1 |  | |
| Pioneer CDJ-800 MK2 CD-проиг.проф.-й | 1 000,00 | 2 |  | |
| Pioneer DJM-600 Микшерный пульт | 1 000,00 | 2 |  | |
| Technics 1210 MK2 Проигрыватель виниловый (без картриджей) | 1 000,00 | 2 |  | |
| СТОЙКИ И КРЕПЕЖИ | | | | |
| SOUNDKING DB005B стойка под акустику 2,2 м. 60 кг. д=35мм. Чёрная | 500,00 | 6 |  | |
| SOUNDKING DD005B микр. стойка "журавль" Высота 100-176 см, метал. узел, сталь, черная | 500,00 | 6 |  | |
| SOUNDKING стойка клавишная | 500,00 | 4 |  | |
| QUIK LOK MS334 легкий поопитр с нейлоновой сумкой для переноски | 500,00 | 4 |  | |
| SOUNDKING DA010 стенд для светового оборуд. П-образный высота 3 м. 120 кг. | 2 000,00 | 1 |  | |
| SOUNDKING DA013 Т-образн. стойка Для световых приборов, макс выс. 3 м, до 60 кг, сталь, черная | 500,00 | 2 |  | |
| СВЕТ | | | | |
| DTS XR-8 SPOT Spot Сканер (вращ.голова)575W | 3 500,00 | 4 |  | |
| DTS XR-8 Wash Сканер (вращ.голова)575W | 3 500,00 | 8 |  | |

| | | | | |
|---|----------|----|--|--|
| DTS X-Scan 575 сканер 575W | 3 000,00 | 8 |  | |
| Fantom Яркий световой эффект с перемещением лучей в одной плоскости, 250W | 1 500,00 | 2 |  | |
| DTS FLASH 4000 Светильник заливающего света, 2600W, 4 лампы PAR36 120V/650W | 1 500,00 | 8 |  | |
| Imlight PD 12-3 блок диммерный цифровой, 12 каналов по 3 кВт, управление - DMX-512 (оптоизолирован) | 1 000,00 | 1 |  | |
| DTS PAR-64 CLASSIC Прож. напр.света 1000W | 1 000,00 | 20 |  | |
| DTS PAR-56 CLASSIC SHORT Прож. напр.света 300W | 500,00 | 4 |  | |
| Eurolight LED PAR 64 светодиодный прожектор | 1 000,00 | 10 |  | |
| Silver Star YG-LED 307 mini PAR Светодиодный архитектурный прожектор направленного света | 1 000,00 | 2 |  | |
| спецэффекты | | | | |
| Antari Z-1000-II (X) профес. дым машина, 1 кВт, подача 283 куб.м/мин, бак 1,7 л., пульт ДУ, DMX | 2 000,00 | 2 |  | |
| Antari Z-800-II профес. дым машина, 800 Вт, подача 85 куб.м/мин, бак 1.5 л., пульт ДУ | 2 000,00 | 2 |  | |
| Antari S100 II генератор снега Производительность 140мл/мин.,бак 5л. возм.DMX-управл. (жидкость 1л=300р.) | 2 000,00 | 2 |  | |
| Antari ICE 101 Дым.машина "тяжелого дыма" 1000W (жидкость 1л=300р.) | 2 000,00 | 1 |  | |

| | | | | |
|--|----------|---|---|--|
| Antari HZ-400 Профессиональный генератор тумана (жидкость 1л=300р.) | 2 000,00 | 1 |  | |
| Silver Star MC 232 лазер зеленый 400 мВт | 5 000,00 | 2 | | |
| Imlight SUPER STROBO 2500 DMX Стробоскоп с эффектом "сварки", 2500W | 1 000,00 | 6 |  | |